



ABS-C

MODULE D'EXTRACTION ET FILTRATION POUR TABLES DE SOUDAGE

Soudage manuel où soudage robotique (COBOTS)



Classe de filtration BIA "M" >99%



panneau de contrôle PLC



MIGMAG



MIGMAG
Pulse



MMA
Stick electrode



TIG



LASER
(OPTIONAL)

CARACTÉRISTIQUES

- ABS-C module pour intégration sous tables 3D, notamment pour applications avec cobots.
- Charge max 600 kg.
- Les pieds sont réglables en hauteur de 20 à 140 mm et peuvent être fixés au sol.
- Le tiroir inférieur decollecte des poussières glisse sur des roulements.

ACCESSOIRES

- Écran de protection arrière avec filtre métallique antirebond.
- Contrôle digital par PLC.
- Connexion Ethernet et transfert de données vers le système ERP du client (Industrie 4.0 ready).
- Kit de filtre à charbon actif (également idéal pour le soudage laser).
- Kit roues.

Revendeur France:


ARTIVAL - 1 chemin de Malaquis - 77123 LE VAUDOUÉ - Tel. 01 64 24 55 39 - Email: info@artival.fr

ABS-C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	ABS-C	
Charge max	kg	600
Débit d'air max	m³/h	4500/6000/8600/11.800
Efficacité de filtration	%	BIA "M" >99
Filtre principal		

DIMENSIONS



Pieds réglables en hauteur

		ABSC150100GA0	ABSC200100GA0	ABSC240120GA0
A _{min}	mm	860	860	860
A _{max}	mm	1010	1010	1010
B	mm	1500	2000	2400
C	mm	1000	1000	1200

		ABSC300150GA0
A _{min}	mm	860
A _{max}	mm	1010
B	mm	3000
C	mm	1500

TABLE DE SOUDAGE 3D





TABLE DE SOUDAGE 3D

- Alésages système de 28 mm sur le plateau et les panneaux latéraux.
- Surface Cr75M+ et matériau de base en acier S355J2+N de 25 mm.
- Sous-structure avec revêtement anti-corrosion.
- Panneaux latéraux de 200 mm avec un nombre accru de trous système.
- Quadrillage de 100×100 mm et graduation millimétrique fine sur les axes X et Y.

Revendeur France:

ARTIVAL - 1 chemin de Malaquis - 77123 LE VAUDOUÉ - Tel. 01 64 24 55 39 - Email: info@artival.fr

ABS-C

COMMENT COMMANDER VOTRE ABS-C

OPTION A - SYSTEME COMPLET



OPTION B - SANS 3D PLATEAU PERFORÉ



OPTION C - ABS-C CAISSE POUR SYSTEME CENTRALISÉ



ABS-C AVEC TABLE DE SOUDAGE 3D

	Code	Description	
	ABSC15B10TGA0	Système complet avec : table de soudage 3D, système d'aspiration par le bas avec filtre et ensemble d'extraction	1500x1000 mm 4500 m³/h max "M" >99% (BIA) 2,4kW 400V/ 3/50Hz
	ABSC20B10TGA0	Système complet avec : table de soudage 3D, système d'aspiration par le bas avec filtre et ensemble d'extraction	2000x1000 mm 6000 m³/h max "M" >99% (BIA) 4,8kW 400V/ 3/50Hz
	ABSC24B12TGA0	Système complet avec : table de soudage 3D, système d'aspiration par le bas avec filtre et ensemble d'extraction	2400x1200 mm 8600 m³/h max "M" >99% (BIA) 4,8kW 400V/ 3/50Hz
	ABSC30B15TGA0	Système complet avec : table de soudage 3D, système d'aspiration par le bas avec filtre et ensemble d'extraction	3000x1500 mm 11.800 m³/h max "M" >99% (BIA) 4,8kW 400V/ 3/50Hz

Revendeur France:

ARTIVAL - 1 chemin de Malaquis - 77123 LE VAUDOUÉ - Tel. 01 64 24 55 39 - Email: info@artival.fr

ABS-C

ABS-C SANS TABLE DE SOUDAGE



	Code	Description	
	ABSC150100GA0	Banc pour plan de travail 3D (sans plan de travail)	1500x1000 mm 4500 m³/h max
	ABSC200100GA0	Banc pour plan de travail 3D (sans plan de travail)	2000x1000 mm 6000 m³/h max
	ABSC240120GA0	Banc pour plan de travail 3D (sans plan de travail)	2400x1200 mm 8600 m³/h max
	ABSC300150GA0	Banc pour plan de travail 3D (sans plan de travail)	3000x1500 mm 11.800 m³/h max
	KITAFABSC1500	Groupe filtration + extraction*	1500x1000 mm "M" >99% (BIA) 2,4kW 400V/ 3/50Hz
	KITAFABSC2000	Groupe filtration + extraction*	2000x1000 mm "M" >99% (BIA) 4,8kW 400V/ 3/50Hz
	KITAFABSC2400	Groupe filtration + extraction*	2400x1200 mm "M" >99% (BIA) 4,8kW 400V/ 3/50Hz
	KITAFABSC3000	Groupe filtration + extraction*	3000x1500 mm "M" >99% (BIA) 4,8kW 400V/ 3/50Hz

* Moteur ventilateur à haut rendement réf. ERP 2015 - Panneau électrique et régulation de débit air inclus.

Revendeur France:

ARTIVAL - 1 chemin de Malaquis - 77123 LE VAUDOÛÉ - Tel. 01 64 24 55 39 - Email: info@artival.fr

JEU D'OUTILS POUR TABLE DE SOUDAGE 3



Description		
STARTING SET 36 PCS Code HIS28STARTERSET		Étau à tuyau 4 pcs. 180° 2 pcs. 45°
		Boulon à dégagement rapide 12 pcs.
		V-prisme 2 pcs.
		Angle d'arrêt 2 pcs. 175x175 mm 2 pcs. 175 x 275 mm
		Barre d'arrêt 4 pcs. 150 mm 4 pcs. 225 mm
		Nettoyer 1 Litre
		Accessories Support de torche, brosse

Revendeur France:

ARTIVAL - 1 chemin de Malaquis - 77123 LE VAUDOUÉ - Tel. 01 64 24 55 39 - Email: info@artival.fr

ABS-C



JEU D'OUTILS POUR TABLE DE SOUDAGE 3

Description		
SILVER SET 66 PCS Code HIS28SILBERSET		Étau à tuyau 8 pcs. 180° 4 pcs. 45°
		Boulon à dégagement rapide 20 pcs.
		Boulon 4 pcs. connecting bolt 2 pcs. magnetic bolt
		V-prisme 4 pcs.
		Angle d'arrêt 4 pcs. 175x175 mm 2 pcs. 175 x 275 mm 2 pcs. 325x175 mm 2 pcs. 800x325 mm
		Barre d'arrêt 4 pcs. 150 mm 6 pcs. 225 mm
		Nettoyer 1 Litre
		Accessoires Support de torche, brosse

Revendeur France:

ARTIVAL - 1 chemin de Malaquis - 77123 LE VAUDOÛÉ - Tel. 01 64 24 55 39 - Email: info@artival.fr

JEU D'OUTILS POUR TABLE DE SOUDAGE 3

Description		
GOLD SET 103 PCS Code HIS28GOLDSET		Étau à tuyau 14 pcs 180° 8 pcs 45°
		Boulon à dégagement rapide 30 pcs.
		Boulon 6 pcs. connecting bolt 4 pcs. magnetic bolt
		V-prisme 6 pcs.
		Angle d'arrêt 6 pcs. 175x175 mm 2 pcs. 600 x 325 mm 2 pcs. 325x175 mm 2 pcs. 800x325 mm
		Barre d'arrêt 8 pcs. 150 mm 8 pcs. 225 mm 2 pcs. 500 mm
		Nettoyer 1 Litre
		Porte-outils 1 pc.
		Accessoires Support de torche, brosse